INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU a.d.

NOVI SAD, ŠKOLSKA 3

IMENOVANO TELO br. I 006

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ А.Д.
Број 02-136/1
16.01. 18. Год.
НОВИ САД, Школска бр. 3

„OTIS“ d.o.o.

Ul. Đorđa Stanojevića br.4
11070 Novi Beograd

Predmet: **Isprave o usaglašenosti za liftove, na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti**

Na osnovu Vašeg zahteva i prema Rešenju o Imenovanom telu broj 021-03-055/2013-33 od 30.04.2013 godine, a u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova "Službeni glasnik RS", broj 15/2017, izdaje se domaća isprava o usglašenosti bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti, a na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti za liftove i bezbednosne komponente koja je izdata u skladu sa propisom koji sadrži suštinski ista načela i bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti kao Pravilnik i u skladu sa članom 10. stav 2. Uredbe načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti,"Službeni glasnik RS", broj 98/09 i 110/16.

Isprave o usaglašenosti za tip lifta **GeN2 Comfort / Genesis,**
proizvođača **ZARDOYA OTIS,**
broj:

ST 01-21-12-0329/18

Datum izdavanja:
05.01.2018.

INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU a.d.

NOVI SAD, ŠKOLSKA 3

IMENOVANO TELO br. I 006

SERTIFIKAT	**EU ISPITIVANJE TIPA** (prilog V.B, Pravilnika o bezbednosti liftova)	**BR.**	**ST 01-21-12-0329/18**

Podnosilac zahteva:	**„OTIS“ d.o.o.** Ul. Đorđa Stanojevića br.4 11070 Novi Beograd
Sertifikat o pregledu tipa lifta inostrane isprave izdat je na zahtev:	**ZARDOYA OTIS S.A.** C/ Benjamin Outram, 1. Parque Tecnologico de Leganes E 28918. Leganes, Madrid - Spain
Sertifikat o pregledu tipa lifta izdat od strane notifikacionog tela:	**TUV SUD ATISAE S.A.U.** Avda. de los Artesanos, 20; E 28760 Tres Cantos Madrid - Spain **Notified Body Identification Number: 0053**
Broj sertifikata o pregledu tipa(inostrana isprava):	**ATI / ASC / 001 rev.1**

EU tipsko ispitivanje izdaje se podnosiocu zahteva za tip lifta na osnovu tačke 5 stav B prilog V (modul B) iz direktive 2014/33/EU i u skladu je sa propisima za liftove Država članica..

Tip lifta:	**GeN2 Comfort & Genesis**			
Osnovne karakteristike:	Električni lift bez mašinske prostorije. Bezreduktorska mašina sa CSB nosećim trakama.			
	Nazivna nosivost(Q_n) (kg) :	225 - 1625		
	Nominalna brzina (v_n) (m/s)	1,0	1,6	1,75
	Makismalna visina dizanja(m):	45	75	75
Primenjeni pravilnici i standardi:	Direktiva 2014/33/EU, EN81-20:2014, EN81-50:2014			
Datum izdavanja:	**17.05.2017.**			
Rok važenja	**Neodređen** (pogledati tačku 3.19 sertifikata): Ovaj sertifikat nema rok važenja, osim u slučaju: Izmene dizajna, kada proizvođač mora obavestiti Notifikaciono telo, ako je došlo do bilo kakvih izmena, čak i najmanje prirode koje je izvršio ili planira da izvrši na odobrenom liftu, uključujući sva nova proširenja ili izmene koje nisu navedene u originalnoj tehničkoj dokumentaciji; izmene važećih zakonskih ili tehničkih promena u referntnim standardima za koje je datum važenja istekao ili datumom kada refertni standarad prestaje da pruža pretpostavku o usklađenosti.			

Isprava o usaglašenosti za liftove i bezbednosne komponente ugrađene u liftovima izdata je u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova “Službeni glasnik RS”, broj 15/2017 bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti, a na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti za liftove i bezbednosne komponente koja je izdata u skladu sa propisom koji sadrži suštinski ista načela i bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti kao Pravilnik i u skladu sa članom 10. stav 2. Uredbe načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti,“Službeni glasnik RS” , broj 98/09 i 110/16.

Mesto i datum: **Novi Sad, 05.01.2018.**

Odgovorno lice		**Direktor**
Borivoje Ceran, dipl.inž.maš.	M.P. INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU a.d. NOVI SAD	Željko Tomić, dipl.inž.teh.